

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008

Aktualizace k 1. 1. 2011

---

Na přání autora knihy uvádíme 1. a 2. aktualizaci zapracované do jednoho celku.

**Nabylo účinnosti  
1. ledna 2011**

*Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu*

*Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv*

**Nabylo účinnosti  
1. června 2010**

*Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)*

**Nabylo účinnosti  
1. května 2010**

*Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci*

**Str. 25** Na konci textu se vypouští § 101 odst. 3 ZP.

**Str. 26** Na úvod strany se vkládá nadpis v rastrovém rámečku „§ 101 odst. 3 ZP“.

**Str. 44** Za „nařízení vlády č. 28/2002 Sb., ...“ se vkládá nový text:  
**nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (účinnost 1. leden 2011).**

**Str. 44** Za nařízení vlády č. 176/2008 Sb. se vkládá nové „**Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu (účinné od 1. 1. 2011)**“.

**Str. 45** Za „vyhlášku č. 64/1987 Sb., ...“ se vkládá nový text:  
**vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) (účinnost 1. červen 2010).**

**Str. 45** **Vypouští se** nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasilání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasilá záznam o úrazu (s účinností od 1. 1. 2011).  
**Vypouští se** vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti (s účinností od 1. 6. 2010).  
**Vypouští se** vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů (s účinností od 1. 1. 2011).

**Str. 50** V řádce Příloha č. 4.4.7-1 **se vypouští** text „Vyhláška č. 111/1981 Sb., § 6 odst. 1 a 2“; V řádce Kapitola č. 4.5.3 text „Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., § 1; § 4“ **se nahrazuje** textem – „**Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., § 2 odst. 1 a 2; § 5 odst. 1 a § 8 odst. 1**“.

**Vypouští se** řádky Příloha č. 4.5.3-1 a Příloha č. 4.5.3-2.

**Str. 52** Pod řádek Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. se vkládá nový řádek „**Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.:**

**§ 2 odst. 1 a 2 – kap. 4.5.3. § 5 odst. 1 – kap. 4.5.3. § 8 odst. 1 – kap. 4.5.3.“.**

**Str. 53** **Vypouští se řádek „Vyhláška č. 111/1981 Sb.:** § 6 odst. 1 a 2 – příl. 4.4.7-1.“.  
**Vypouští se celý řádek „Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.“.**

**Str. 83** **Vypouští se celý řádek „Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.“.**

**Str. 152** Odkaz „**§ 39 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.**“ zní:

#### **Zařazení bezpečnostních přestávek**

**Odst. 1: Pokud je při trvalé práci zařazené jako riziková** podle zákona o ochraně veřejného zdraví **nezbytné nepřetržitě používání osobních ochranných pracovních prostředků** k omezení působení rizikového faktoru nebo při trvalé práci musí zaměstnanec povinně osobní ochranný pracovní prostředek používat z jiného důvodu a tento ochranný pracovní prostředek ztěžuje zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, **musí být během práce zařazeny bezpečnostní přestávky**, při nichž může zaměstnanec odložit osobní ochranný pracovní prostředek.

Za ztěžování ohybu, dýchání, vidění a jiných fyziologických funkcí se nepovažuje stav odpovídající pocitu omezení, které je vnímáno individuálně, nebo stav, při němž míra omezení nebrání základnímu využívání fyziologické funkce.

#### **První přestávka se zařazuje:**

- **nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut, následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách výkonu práce v trvání nejméně 10 minut,**
- **poslední přestávka nejméně v trvání 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny.**

**Str. 153** Odkaz nyní zní: „**§ 55 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.**“  
Text odst. 3 se vkládá na konec textu odst. 2.

**Str. 177** Odkaz „**§ 29 odst. 1 až 5 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.**“ zní:

#### **§ 29 odst. 1 až 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.**

#### **Odst. 1: Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje:**

- mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene, kumulativní hmotnosti a vynakládaného energetického výdeje
- i vyhodnocení pracovních podmínek, za kterých k ruční manipulaci dochází.

#### **Odst. 2: Hygienickými limity ruční manipulace s břemenem se rozumí:**

- hodnoty směnové průměrné a směnové přípustné přepočtené na průměrnou osmihodinovou směnu.

#### **Odst. 3: Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem:**

- při občasném zvedání a přenášení je 50 kg,
- při častém zvedání a přenášení 30 kg.

**Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost:**

- ručně manipulovaného břemene mužem 5 kg.

**Odst. 4: Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost:**

- ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně mužem je 10 000 kg.

**Odst. 5: Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou:**

- při občasném zvedání a přenášení je 20 kg,
- při častém zvedání a přenášení 15 kg.

**Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost:**

- ručně manipulovaného břemene ženou 3 kg.

**Odst. 6: Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost:**

- ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně ženou je 6 500 kg.

**Odst. 7: Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí:**

- přerušované zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně.

**Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí:**

- zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně.

**Uvedená celková doba přenášení a zvedání břemene v průměrné osmihodinové směně je průměrným hygienickým limitem.**

**Odst. 8: Hygienické limity pro přípustné hodnoty energetického výdeje při ruční manipulaci s břemeny pro muže a ženy jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 1.**

**Str. 178** Na konec odkazu „§ 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“ se vkládá nový text, který zní:

**Odst. 3: Práce spojená s ruční manipulací s břemenem překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.**

**Str. 178 – 180** Vypouští se text „Vymezení některých pojmů, které se týkají pracoviště a pracovního prostředí...“ včetně celé tabulky.

**Str. 183** V souvisejících právních předpisech odrážka „vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu“ se nahrazuje textem „vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby“.

**Str. 185** Řádek 5 v tabulce nově zní:

<b>5. Koordinátor<sup>1</sup>.</b> – definice	<b>§ 14 odst. 2</b>	<b>Koordinátorem<sup>1</sup>.</b> může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). <b>§ 10 odst. 1 – Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je:</b> <b>a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,</b> <b>b) odborná praxe:</b> 1. v délce alespoň 3 let, nebo 2. v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti BOZP; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti BOZP, a <b>c) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (§ 20 zákona č. 309/2006 Sb.).</b>
--	---------------------	--

**Str. 213** V odkazu § 35 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. se ve druhé odrážce slova „nepřetržitě práce“ nahrazují slovy „od započetí výkonu práce“ a text třetí odrážky navazuje na druhou odrážku.

**Str. 223** Celý text odkazu „§ 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 111/1981 Sb.“ se vypouští.

**Str. 255** Poslední dva odstavce se nahrazují textem:

**„§ 2 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.**

**Odst. 1:** Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě.

Evidence obsahuje tyto údaje:

- a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen „jméno“) úrazem postiženého zaměstnance,
- b) datum a hodinu úrazu,
- c) místo, kde k úrazu došlo,
- d) činnost, při níž k úrazu došlo,
- e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
- f) celkový počet zraněných osob,
- g) druh zranění a zraněná část těla,
- h) druh úrazu,
- i) zdroj úrazu,
- j) příčiny úrazu,
- k) jména svědků úrazu,
- l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

**Odst. 2:** Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.

**§ 5 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.**

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám.

**§ 8 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb.**

Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu podle § 6 a 7 a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu – hlášení změn.“

**Str. 258** Příloha č. 4.5.3-1 se vypouští.

**Str. 264** Příloha č. 4.5.3-2 se vypouští.

**Str. 267** V upozornění u § 105 odst. 3 ZP se vypouští první věta, druhá věta zůstává.  
Vypouští se celé upozornění u § 105 odst. 4 ZP.

# **BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**

**prakticky a přehledně  
podle normy ČSN  
OHSAS 18001:2008**

1. vydání

**Bc. Zdeněk Šenk**

Vydalo nakladatelství ANAG  
Tisk a vazba EKON, družstvo, Srážná 17, Jihlava  
Odpovědná redaktorka Mgr. Pavlína Šestáková  
Sazba Lenka Pišťková  
Autorská uzávěrka 15. září 2009  
ISBN 978-80-7263-551-1

ANAG, spol. s r. o.  
Kollárovo nám. 698/7, 772 00 Olomouc, Město  
tel.: 585 757 411, fax: 585 418 867  
e-mail: [obchod@anag.cz](mailto:obchod@anag.cz)  
[www.anag.cz](http://www.anag.cz)